



CAMION CHASIS

- **MARCA BEIBEN TRUCK**
- **MODELO 1635**
- **TRACCION 4x4**
- **CAJA MECANICA MT**
- **AÑO 2025**



CARACTERISTICA:

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Distancia entre Ejes | 4500 mm | |
| Ancho de ejes | 2500 mm | |
| Altura Cabina a Chasis | 3200 mm | |
| Largo Total | 8000 mm | |
| Peso Vacío (Tara) | 7.150 kg | |
| Modelo motor | WEICHAI WP10.350 6 cilindros 9.700 cc, Turbo Intercooler, Inyección Common Rail de Bosch, Freno de motor EVB (Exhaust Valve Brake) licencia MAN | |
| Potencia, Max. | 350 hp -1900 rpm / 1600 Nm@1200-1500 rpm | |
| Emisiones | EURO 5 | |
| Estanque de combustible | 300 litros fabricado en aluminio | |
| Caja de Cambios | Modelo Fast Gear 9JS150T-B + QG50 PTO 9 Marchas Sincronizadas | |
| Sistema de Freno | Freno de Servicio | Freno Tambor, Sistema de doble circuito de aire, con regulación de ajuste automático con sistema ABS en ambos ejes. |
| | Freno de Asistencia | Freno Motor, Estrangulación de los Gases de Escape en combinación con EVB freno a la Válvula de Escape. |
| | Freno de Estacionamiento | Pulmones de freno con bloqueo por fuerza de resortes pretensados. |
| | Dirección | ZF 8098 |
| Chasis | Reforzado para uso y carga. | |
| Eje Delantero | Eje direccional, con frenos de tambor, sistema ABS. Capacidad 7.000 kilos con cubo reductor y barra estabilizadora | |





| | |
|--|---|
| Eje trasero | Eje Motriz con Frenos de tambor, sistema ABS. Capacidad 13.000 Kgs con cubo reductor y barra estabilizadora |
| Diferencial | Bloqueo de diferencial |
| Neumáticos | 295/ 80R22.5 |
| Embrague | Monodisco 430mm servo asistido |
| Sistema eléctrico | Baterías 2 x 12v x 150Ah |
| Suspensión | Delantera con 9 hojas prepensadas de ballesta semielípticas con amortiguador hidráulico |
| | Trasera con 16 (9+7) hojas prepensadas de ballesta semielípticas con amortiguador hidráulico |
| Equipamiento de Cabina | |
| <ul style="list-style-type: none">• Cabina simple, cerrada para 2 ocupantes, con protección normalizada. Aislamiento al ruido y al polvo, vibraciones y temperatura ambiente. Con deformación programada y barra de seguridad en las puertas. | |
| <ul style="list-style-type: none">• Una escotilla de apertura mecánica. | |
| <ul style="list-style-type: none">• Puerta(s) con chapa(s), llave y fijaciones para posición abierta. Dispositivo de seguridad para evitar puesta en marcha accidental | |
| <ul style="list-style-type: none">• Vidrios entintados u otra protección UV y láminas de seguridad de 4 micras | |
| <ul style="list-style-type: none">• Alza vidrios eléctricos en ambas puertas | |
| <ul style="list-style-type: none">• Piso de goma | |
| <ul style="list-style-type: none">• Aire acondicionado, calefacción original de fabrica | |
| <ul style="list-style-type: none">• Radio CD y/o USB, y/o Bluetooth instalado en 12 volts /Tablet | |
| <ul style="list-style-type: none">• Circuito preinstalado para conexión de radio transmisor y GPS | |
| <ul style="list-style-type: none">• Defroster | |
| <ul style="list-style-type: none">• Limpia parabrisas delantero | |
| <ul style="list-style-type: none">• Espejos retrovisores externos e interior | |
| <ul style="list-style-type: none">• Cinturón de seguridad | |
| <ul style="list-style-type: none">• Parasoles interior y parasol de cabina | |
| <ul style="list-style-type: none">• Luz de cabina interior | |
| <ul style="list-style-type: none">• Monitoreo, para verificación de: carga eléctrica, presión aceite, nivel de combustible, temperatura de motor, temperatura de transmisión, temperatura aceite hidráulico, velocímetro. Indicador de marcha, Indicadores de advertencias y verificador de funcionalidad. | |





Beiben-Truck

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Hodómetro |
| <ul style="list-style-type: none">• Asiento con suspensión ajustable, amortiguado, apoya brazos, |
| <ul style="list-style-type: none">• Con manillas y pisaderas de acceso |
| <ul style="list-style-type: none">• Alarma de retroceso |



Beiben-Truck