



CAMION BEIBEN TRUCK

Mod. 2535 NG - ALJIBE de 15 mil ltrs - 6X4 - MT

CARACTERISTICAS TECNICAS:

MOTOR	: WEICHAH WP10.336 Euro V de 6 Cilindros Turbo Intercooler con sistema de control de gases SCR
INYECCION	: Common Rail / BOSCH de alta presión Electrónica
POTENCIA	: 350 HP / 366 CV 257 KW
CILINDRADA	: 9.726 CC
TORQUE	: 1650/ (1200-1600) N.m / r/min
DIRECCION	: Hidráulica
C. COMBUSTIBLE	: 173g/kW/h (Rendimiento promedio 2.797 k/l)
TANQUE COMBUSTIBLE	: Aluminio 300 Litros
ALTERNADOR	: 24V-35 ^a
BATERIAS	: 2x12V/165Ah

CABINA:

V3 Low Roof (Techo bajo), con suspensión en 4 puntos de apoyo, M. Benz, Cabina certificada, Extendida 100% Ergonómica con Litera y Sistema Eléctrico para levante, alza vidrios eléctricos y cierre centralizado

Aire Acondicionado de Fábrica, Climatizador, Radio FM/AM – puerto USB, Micro SD y entrada auxiliar
Computador abordo con pantalla digital 4" Indicadores de seguridad para controles de Aceite, Refrigeración, Testigo con indicadores de marcha.

Butaca del conductor ISRI con apoya cabeza, Suspensión de aire, Angulo de inclinación del asiento regulable.

Cinturón de seguridad bajo norma, Volante regulable altura y distancia.





TRANSMISIÓN:	
Marca y Modelo	: FAST GEAR, Mod. 10JSD160, 10 Velocidades + 2 reversa
Mando de marchas	: Mecánico con cambio de gama
Embrague	: Mono Disco 430 mm servo asistido
CHASIS y CAPACIDADES:	
Neumáticos	: 295/ 80R 22,5
Tanque de Combustible	: 300 Lts.
Carga Útil	: 27.000 Kg
SUSPENSIÓN:	
Delantera	: Paquete de ballestas
Trasera	: Tándem con paquete de ballestas invertidas
EJES:	
Ejes Delanteros Direccionales	: M. Benz, No Motriz Cap. 7.500 kg
1er. Eje Trasero	: M. Benz HD7/013DGS/ 13.000 kg
2do. Eje Trasero	: M. Benz HL7/013DS/ 13.000 kg
Características	: Ejes Motrices con Reductor de Cubo y Bloqueos Longitudinal y Transversal
DIMENSIONES : Largo 8,500mm X Ancho 2,500 mm X Alto 3,200 mm	
DISTANCIA ENTRE EJES: : 1°- 2° eje 3800 mm	
: 2°- 3° eje 1450 mm	
FRENOS:	
Frenos de Servicio Automática	: Tambor con Doble Circuito de Aire, Regulación de slack
FRENOS DE ASISTENCIA:	
Freno Motor	: Estrangulación de Gases de Escape en combinación con EVB, Top Brake 2 etapas
ESTANQUE	
CAPACIDAD	: 15 mil litros - Inoxidable
EQUIPO	: Bomba de agua mecánica y válvulas corte mecánica.
SALIDAS	: 02 escotillas, salida de 2" alta presión y autocarga de 3".
ESTRUCTURA	: Piso de 6 mm, paredes de 5 mm y 4 rompe olas
PERIFERICO	: Plataforma trasera, 2 salidas tipo abanico, barra de riego central. Piton.





BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD
Licencia Alemana



BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD
Licencia Alemana