



Camión BEIBEN TRUCK Mod. 2535 NG80 TOLVA de 14m³ - 6X4 - MT

CARACTERISTICAS TECNICAS:

MOTOR	: WEICHAI WP10.350E53 Euro V de 6 Cilindros Turbo Intercooler con sistema de control de gases SCR
INYECCION	: Common Rail / BOSCH de alta presión Electrónica
POTENCIA	: 350 HP / 366 CV 257 KW
CILINDRADA	: 9.726 CC
TORQUE	: 1650/ (1200-1600) N.m / r/min
DIRECCION	: Hidráulica
C. COMBUSTIBLE	: 173g/kW/h (Rendimiento promedio 2.797 k/l)
TANQUE COMBUSTIBLE	: Aluminio 300 Litros
ALTERNADOR	: 24V-35 ^a
BATERIAS	: 2x12V/165Ah

CABINA:

V3 Low Roof (Techo bajo), con suspensión en 4 puntos de apoyo, M. Benz, Cabina certificada, Extendida 100% Ergonómica con Litera y Sistema Eléctrico para levante, alza vidrios eléctricos y cierre centralizado

Aire Acondicionado de Fábrica, Climatizador, Radio FM/AM – puerto USB, Micro SD y entrada auxiliar
Computador abordo con pantalla digital 4" Indicadores de seguridad para controles de Aceite, Refrigeración, Testigo con indicadores de marcha.

Butaca del conductor ISRI con apoya cabeza, Suspensión de aire, Angulo de inclinación del asiento regulable.

Cinturón de seguridad bajo norma, Volante regulable altura y distancia.





TRANSMISIÓN:	
Marca y Modelo	: FAST GEAR, Mod.10JSD160, 10 Velocidades + 2 reversa
Mando de marchas	: Mecánico con cambio de gama
Embrague	: Mono Disco 430 mm servo asistido
CHASIS y CAPACIDADES:	
Neumáticos	: 295/ 80R 22,5
Tanque de Combustible	: 300 Lts.
Carga Útil	: 27.000 Kg
SUSPENSIÓN:	
Delantera	: Paquete de ballestas
Trasera	: Tándem con paquete de ballestas invertidas
EJES:	
Ejes Delanteros Direccionales	: M. Benz, No Motriz Cap. 8.000 kg
1er. Eje Trasero	: M. Benz HD7/013DGS/ 13.000 kg
2do. Eje Trasero	: M. Benz HL7/013DS/ 13.000 kg
Características	: Ejes Motrices con Reductor de Cubo y Bloqueos Longitudinal y Transversal
DIMENSIONES	
	: Largo 8,200mm - Ancho 2,500 mm X Alto 3,200 mm
DISTANCIA ENTRE EJES:	
	: 1°- 2° eje 3800 mm
	: 2°- 3° eje 1450 mm
FRENOS:	
Frenos de Servicio	: Tambor con Doble Circuito de Aire, Regulación de slack Automática
FRENOS DE ASISTENCIA:	
Freno Motor	: Estrangulación de Gases de Escape en combinación con EVB, Top Brake 2 etapas
TOLVA	
CAPACIDAD	: 15 m3
EQUIPO HIDRAULICO	: HYVA de 4 etapas con cilindro invertido
ESTRUCTURA	: Piso de 8 mm y paredes de 6 mm
PERIFERICO	: Portalón abatible con cadenas y auto encarpe eléctrico





BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD
Licencia Alemana