



Camión BEIBEN TRUCK modelo 4850 TOLVA de 20m³ 8X4 Automatizado

CARACTERISTICAS TECNICAS:

MOTOR	: Motor: Weichai, Euro5, WP13.500, 6 cilindros, Turbo intercooler, con sistema de control de gases SCR
INYECCION	: Common Rail / BOSCH de alta presión Electrónica
POTENCIA	: 368kW, 500 HPs,
CILINDRADA	: 12.500 cc
TORQUE	: 2100 Nm, 2100@1200-1500 rpm
DIRECCION	: Hidráulica
C. COMBUSTIBLE	: 183g/kW/h (Rendimiento promedio 2.497 k/l)
TANQUE COMBUSTIBLE	: Aluminio 400 Litros
ALTERNADOR	: 24V-35Ah
BATERIAS	: 2x12V/165Ah

CABINA:

V3 Low Roof (Techo bajo), con suspensión en 4 puntos de apoyo, M. Benz, Cabina certificada, Extendida 100% Ergonómica con Litera y Sistema Eléctrico para levante.
Aire Acondicionado de Fábrica, Climatizador, Radio FM/AM – puerto USB, Micro SD y entrada auxiliar
Computador abordo con pantalla digital 4" Indicadores de seguridad para controles de Aceite
Refrigeración, Testigo con indicadores de marcha,
Butaca del conductor ISRI con apoya cabeza, Suspensión de aire, Angulo de inclinación del asiento regulable. Cinturón de seguridad bajo norma, Volante regulable altura y distancia.



BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD
Licencia Alemana



TRANSMISIÓN:	
Marca	: FAST GEAR
Modelo	: F16JZ24A, 16 Velocidades Automatizada
Mando de marchas	: I-SHIFT manual o automática + 2 Reversa + 2 modo LOW
Embrague	: Mono Disco 430 mm electro Asistido
CHASIS y CAPACIDADES:	
Neumáticos	: 12R 24
Tanque de Combustible	: 400 Lts.
Carga Útil	: 30.000 Kg
Dimensiones	: 900 X 2,500 X Alto 3,450 mm
SUSPENSIÓN:	
Delantera	: Paquete de ballestas
Trasera	: Tandem con paquete de ballestas invertidas
EJES:	
Ejes Delanteros Direccionales	: M. Benz, No Motriz Cap. 8.000 kg
1er. Eje Trasero	: M. Benz HD7/016DGS/ 16.000 kg
2do. Eje Trasero	: M. Benz HL7/016DS/ 16.000 kg
Cap. de carga combinada	: 32.000 kg Total combinado (40.000 k
Características	: Ejes Motrices con Reductor de Cubo y Bloqueos Longitudinal y Transversal
DISTANCIA ENTRE EJES:	
	: 1°- 2° eje 195 cm
	: 2°- 3° eje 310 cm
	: 3°- 4° eje 145 cm
FRENOS:	
Frenos de Servicio	: Tambor con Doble Circuito de Aire, Regulación de slack Automática
FRENOS DE ASISTENCIA:	
Freno Motor	: Estrangulación de Gases de Escape en combinación con EVB, Top Brake
Freno auxiliar	: Retardador hidráulico Fast Gear FHB400
TOLVA	
CAPACIDAD:	20m3
EQUIPO HIDRAULICO:	HYVA de 4 etapas con cilindro invertido
ESTRUCTURA:	Piso de 8 mm y paredes de 6 mm acero carbono
PERIFERICO:	Portalón abatible con cadenas y auto encarpe eléctrico





BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD
Licencia Alemana



BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD
Licencia Alemana